デザインテンプレート No.IBN4103

1 CSS の記述について



デザインテンプレートは、オリジナル EC-CUBE の twig ファイ ルや CSS ファイルをベースとして作成されています。

CSS については、オリジナルの CSS を変更するのではなく、 style.css の最後に追加することで、オリジナル箇所を上書きす るような形をとっています。 左図の 8019 行目付近から記述されています。

html/template/****/assets/css/style.css
 ***** は、デザインテンプレートの保存フォルダ
 (以降、同様)

2 ヘッダー部



(1) ■ app/template/*****/Block/header.twig ブロック名: ヘッダー(商品検索・ログインナビ・カート) header.twig には、ティッカーだけが記述されています。



id="webTicker" を削除し > 要素を1つにすると、静止状態 でテキストが表示されます。



 (2) ■ app/template/*****/Block/logo.twig ブロック名:□ゴ
 logo.twig には、□ゴ (logo.png)の記述があります。
 また、Block フォルダの twig ファイルを読み込んでいます。









(3) ■ app/template/****/Block/product.twig
 「商品情報」アイコンにカーソルを乗せると展開するコンテンツ。

カテゴリー
 管理画面で登録されているカテゴリーが自動で反映されます。

注目アイテム 直接、twig ファイルに記述してください。

4 列まで追加することが可能です。 を利用して、②と同じように追加してください。 ただし、背景画像に重なることになります。

背景画像

デモサイトでは、横幅 760px、高さ 600px の画像を利用して います。



style.cssの8544行目付近に背景画像設定の記述があります。



(4) ■ app/template/****/Block/guide.twig
 「ご利用案内」アイコンにカーソルの乗せると展開する
 コンテンツ。



ヘルプ
 直接、twig ファイルに記述してください。

会員メニュー
 直接、twig ファイルに記述してください。

4 列まで追加することが可能です。 を利用して、②と同じように追加してください。 ただし、背景画像に重なることになります。



背景画像

デモサイトでは、横幅 760px、高さ 600px の画像を利用しています。

style.css の 8665 行目付近に背景画像設定の記述があります。



Q 商品検索

全ての商品

時計

 (\mathbf{x})

(5) ■ app/template/****/Block/ category_nav_pc.twig ブロック名:カテゴリナビ (PC)

コンテンツ管理>レイアウト管理で、サイドカラムに配置して ください。カテゴリーが自動で反映されます。

ポイントのお知らせ(in_point.twig)、 送料無料のお知らせ(in_freedelive.twig)を category_nav_pc.twig で読み込んでいます。

店舗設定>基本設定の「送料設定」「ポイント設定」が反映され ます。不要なら、読み込みコードを削除してください。

「カテゴリナビ (PC)」は、#header に配置しても表示されませ んが、下層ページ用レイアウトでは #header から外しておい てください。

#side_left、#side_right、#contents_bottom などに配置す ることは可能です。

nav_sp.twig は、footer.twig で読み込んでいます。



レイアウト管理 カテゴリナビ (PC) ブロックの配置 3

	∎.	IBN4003デザインテンプレート ▶	😫 管理者 権 🗸
谷 ホーム		レイアウト管理 コンテンツ管理	
€ 商品管理	~	6C-19./Nuff	
資 受注管理	~	117.48.T F.706	
▲ 会員管理	~	🖵 トップページ用レイアウト	*
◎ コンテンツ管理	^	🖵 下層ページ用レイアウト	×
新着情報管理			
ファイル管理		□ 商品ページ	×レイアウトを削除
レイアウト管理			
ページ管理			

デモサイト

https://itoben.bex.jp/ibn4103/

デモサイトでは、コンテンツ管理>レイアウト管理で、 新たに「商品ページ」を追加しています。 詳細→8 レイアウト管理とブロックの配置

(6) スマホ:ドロワーメニュー



デモサイトでは、

「トップページ用レイアウト」と「商品ページ」で、 #side_left カラムに「カテゴリナビ (PC)」を配置しています。

#side_right カラムに配置することも可能です。

トップページにカテゴリナビ(PC)ブロックを配置したときのレイアウト





#side_left に配置



#side_right に配置











Layout: CONTENTS_TOP #}
{# Layout.ContentsTop or app.request.get('_route') == 'homepage' or app.request.get('_route') == 'product_list' #} </div>
{% endif %}



{# ▼()內は商品ID #} (% set Product = repository('Eccube¥¥Entity¥¥Product').findWithSortedClassCategories(1) %} {{ linclude'Block/eyecatch_sub.twig') }}

(/div> </div> </div>



スマホ用

います。

テキストをスマホで非表示にする場合は、class="pc"を追加し て PC のみで表示させるようにします。 <div class="pc" class="text2">

app/template/****/Block/top_slider.twig

 デモサイトでは、横幅 700px、高さ 900px の画像を使用して

どちらも同じ画像を利用する場合は、class 属性を削除して、

テキストのフォントサイズは、style.css で変更できます。 html/template/****/assets/css/style.css

text1 → 9367 行目付近、font-size:6.8vw;

text2 → 9379 行目付近、font-size:4.2vw;

top_slider.twig は、default_frame.twig で読み込んでいます。 app/template/*****/default_frame.twig 77 行目付近

(2)「新入荷商品特集」ブロック

■ app/template/*****/Block/eyecatch.twig

商品の追加や削除を行う場合は、3行のコードを1セットとし て追加・削除します。

()内に商品 ID を入力すると、その商品の情報が自動で反映 されるようになっています。

ter () pictate3010 B) f to funder(Dinck/expectsh_subite) f include (Dinck/expectsh_subite) f v () pictate3010 B) f v () pictate3010



★ 前が少なければのでたい。、
 〈da〉
 〈da〉



11 12 13 14	<pre>(div class="ce-role") (div class="nevitem_area") (div class="nevitem_area") (div class="nevitem_box")</pre>	
16 17 18	{# ▼()>ріаваБLD #) % set Product = repository('Eccube¥¥Entity¥¥Product').find♥ithSortedClassCategories(1) %) {{ Include('BlocK/new_item_sub.twig')}}	
20 21 22	井 ▼()内は商品ID 計) 笑 set Product = repository('Eccube¥¥Entity¥¥Product').find♥ithSortedClassCategories(2) %) { include('Block/new_item_sub.twig' } }	
24 25 26	{井 ▼()内は商品ID 判) ※ set Product = repository('Eccube¥¥Entity¥¥Product')-find♥ithSortedClassCategories(3) %} {{ include('Block/new_item_sub.twig'}}}	
28 29 30	{井 ▼()内は商品ID 判 % set Product = repository('Eccube¥¥Entity¥¥Product')-find♥ithGortedClassCategories(4) %) {{ include('Block/new_item_gub.twig') }}	
32 33 34	# ▼()内は商品ID 則) % set Product = repository("Eccube¥¥Entity¥¥Product")-find♥ithSortedClassCategories(5) %} {{ include("Block/new_item_gub.twig" }}	





(3) 「トピック」 ブロック

app/template/****/Block/topic.twig

情報の追加や削除を行う場合は、赤枠を1セットとして追加・ 削除します。

- (4)「新着商品」ブロック
- app/template/*****/Block/new_item.twig

✓ 商品の追加や削除を行う場合は、3行のコードを1セットとし て追加・削除します。

()内に商品 ID を入力すると、その商品の情報が自動で反映 されるようになっています。

(5) 「カテゴリ」 ブロック app/template/*****/Block/category.twig すべてのカテゴリが自動で反映されます。

(6)「新着情報」ブロック

app/template/****/Block/news.twig

登録件数が5件を超えると、ページャーで表示されます。



(7)「フッター」ブロック■ app/template/*****/Block/footer.twig

ver4.1.1 より追加されたブロック



EC-CUBE4 系にデフォルトでインストールされている「**おすす め商品管理プラグイン」**を有効化して、ブロックを配置すると 左図のように表示されます。

他のブロックのデザインに合わせ、スライドで表示されるよう にカスタマイズしています。

また、4.1.1から新しく追加された「**カレンダー」**ブロックは、 定休日カレンダー設定で登録された日付とタイトルがカレン ダーの横に時系列で並ぶようにカスタマイズしています。

EC-CUBE4 系にデフォルトでインストールされている「**商品レ** ビュー管理プラグイン」を有効化すると、商品詳細ページで左 図のように表示されます。 レイアウトをカスタマイズしています。





1

훕

O

 \bigotimes

A

Ō

Α

Ξ

2=

Pro O

Regular Light

Brands Latest Re

AD Squares

 address-card

 Solid Style (ras)

 Users & People

 • Updated: Version 5.0.3

-

ad

1=

5

Search icons... Q Start Icons Docs Support Plans Blog T-Shirts

5 SVG アイコンについて

SVG アイコンは、Font Awesome を利用しています。 https://fontawesome.com/icons?d=gallery

左メニューの「Free」をクリックし、目的のアイコンをクリッ クします。

コードをクリックすると、コピーされるので、twig ファイルに 貼り付けてください。







(1)バナー画像

app/template/****/Product/list_banner.twig

カテゴリ ID と、そこで表示する画像を指定します。 左図の赤枠で説明すると、 ('category_id') == 1 : カテゴリ ID が 1 ならば、

'assets/img/category/category6.jpg': category6.jpg を 表 示する、ということになります。

カテゴリ画像を追加する場合は、下記のコードを

<!-- ▼全ての商品の場合 --> の上に記述してください。

{% elseif app.request.query.get('category_id') == ★ %}

デモサイトでは、横幅 1400px、高さ 440px の画像を使用して います。

「全ての商品の場合」「指定されていないカテゴリの場合」の画 像も登録してください。

カテゴリ名は自動で反映されます。

[# Larout: CONTENT_[0P #) [# [_avoid: CONTENT_[0P #) Cdf / Lass="s-larout Bole_content[0s" heasenar" X]{[include(Block/te_side.thir)]} Xs end(f X) Cdf / Lass="s-larout Bole_content[0s" heasenar" X]{[include(Block/te_side.thir)]} Xs end(f X) [X f is an excess.tat("role)] = role(Cdf list X]{[include(Block/te_side.thir)]} Xs end(f X) [X f is an excess.tat("role)] = role(Cdf list X]{[include(Block/te_side.thir)]} Xs end(f X) [X end(f X) list_banner.twig は、default_frame.twig で読み込まれています。

■ app/template/*****/default_frame.twig 78 行目付近



カートボタンを表示しない場合は下記を削除するとよい。

■ app/template/ テンプレート名 /Product/list.twig 226 行目付近、

{% if Product.stock_find %} ·····{% endif %}



7 商品詳細ページ



商品画像にカーソルを乗せると、画像が原寸大(アップロード したサイズ)で表示されます。(PC 操作の場合)



スマホでは、ピンチアウトが可能です。



(2)「商品説明」の位置変更











(3) サムネイル画像について

登録されている画像が1点のときは、サムネイルは表示されません。

登録されている画像が4点以下のときは、サムネイルは一覧で 表示され、4点を超えるとスライドを開始します。

次のファイルを修正して、スライドを開始する画像点数を変更 することが出来ます。

■ app/template/****/Product/detail_imagetype2.twig 38 行目付近の数値を変更



(4) レイアウトの変更

■ app/template/*****/Product/detail.twig 185 行目付近



記述を detail_imagetype1.twig に変更すると、 サムネイルがスライドせずに一覧で並びます。

CSS を修正して、列数を変更することが出来ます。 ■ html/template/****/assets/css/style.css 10788 行目付近



	EC-CUBE4デザインテンプレート >
谷 ホーム	レイアウト管理 コンテンツ管理
€ 商品管理	
₹ 受注管理	
🔹 会員管理	▼
目 コンテンツ管理	↑ □ 下層ページ用レイアウト
新着情報管理	
ファイル管理	
レイアウト管理	
ページ管理	

(1) 新規レイアウトの作成

コンテンツ管理> レイアウト管理 – 「新規追加」をクリック

(2)「商品ページ」レイアウトの作成

- ① レイアウト名:商品ページ
- ② 端末種別:PC
- ③ ブロック配置
 - 最低限、左図のように行ってください。

	EC-CUBE4デザインテンプレート			
¥ ホ−ム	レイアウト管理 コンテンツ	/管理		
商品管理 ~	L. CTALL MIN			
受注管理 ~	レイアワト職要			
・ 会員管理 ~	レイアウト名	商品ページ		-
コンテンツ管理 へ	端末種別	PC		•
新著倩報管理	Lectric Link O			
ファイル管理	UT ST MALE			
レイアウト管理	<head></head> タグ内			未使用プロック
ページ管理		ブロックをドラッグ&ドロップ		٩
CSS管理				= n-b :
JavaScript管理	<body>タグ直後</body>			= += ***
ブロック管理		ブロックをドラッグ&ドロップ		#51,000,000 I
キヤッシュ管理	Sheader			集
メンテナンス管理	三 ヘッダー(商品検索・ログ-	インナビ・カート)	:	Ξ ログインナビ : (#30)
設定 >	= =		:	
オーナーズストア 〜	_			
情報 ~	#contents_top			= #141.00
		ブロックをドラッグ&ドロップ		= ►Ev0 :
	[#] side_left	#main_top	*side_right	
	≡ カテゴリナビ	Juy0をドラッグ&ドロッ	ブロックをドラッグ&ドロッ	
	(PC)	7	プ	
		Main		
		#main_bottom		
		プロックをドラッグ&ドロッ		
		プ		
	#contents_bottom			
		ブロックをドラッグ&ドロップ		
	⊅footer			
	≡ フッター		:	
	#drawer			
	三 商品検索		:]
	三 カテゴリナビ(SP)		:	
	≡ ログインナビ(SP)		:	
	タグ直前			

ecicube.		EC-CUBE4デザインテンプレート ゝ	😫 統理詳 🐇 🗸
希 ホーム		ページ管理 コンテンツ管理	
♥ 商品管理	~	transce.	0
)實 受注管理	~	30T39ET P106	4
書 会員管理	~	ページ名	レイアウト名
コンテンツ管理	~	TOPぺージ	L トップページ用レイアウト
新着情報管理		蔵品一覧ページ	□ 下層ページ用レイアウト
ファイル管理		商品詳細ページ	🖳 下層ページ用レイアウト
レイアウト管理		MYK-9	🖵 下層ページ用レイアウト
ページ管理		MYページ/会員登録内容変更(入力ページ)	🖵 下層ページ用レイアウト
CSS管理		MYページ/会員登録内容変更(完了ページ)	🖵 下層ページ用レイアウト

(3) 商品一覧・詳細ページにレイアウトを適用する

コンテンツ管理>ページ管理 - 「商品一覧ページ」をクリックします。

ページ中ほどの「レイアウト設定」欄で、 - 「商品ページ」を選択して「登録」します。

■ 受注管理	~	18 3(*#6*6*1).55881(1) 13))) 23 // 定び道文定葉	v
書 会員管理	~	34 · ¢	> 4
コンテンツ管理	^		
新着倚報管理		レイアウト設定 😧	^
ファイル管理		PC 商品ページ	~
レイアウト管理		モバイル	~
ページ管理			
CSS管理		メタ設定 🖗	^

🤳 ЕСІСЦВЕ.	EC-CUBE4デザインテンプレート >	🕑 管理首战 🗸
★ ホーム	レイアウト管理 コンテンツ管理	
♥ 商品管理 、	/ Analysis	
· 要注管理 ·	WIT/3921 P.026	
▲ 会員管理 、	, 早 トップページ用レイアウト	*
日 コンテンツ管理 /	▶ 〒圏ページ用レイアウト	~/
新着情報管理		
ファイル管理	□ 商品ページ	×レイアウトを削除
レイアウト管理	商品一覧ページ	
ページ管理		
CSS管理		

コンテンツ管理>レイアウト管理で、 「商品ページ」の矢印をクリックして展開すると、「商品一覧ページ」が登録されているのが確認できます。

会 木山 ページ程理 コンデンツ確認 D 高品程型 マレ 管 安拉程型 マレ 管 安拉程型 マレ 合 含有容型 マレ ロ コンデンジ型型 ロレンジ目しての ロ コンデンジ型型 ロレージレー ロ コンデンジ型 ロ コンデンジ型	まま く
Q 品品程 V 算 经指理 V Refmin Q 本 会有管理 V K->A L/1791A D コンデンソ型世 NON-57 D トップバージ型ルビスのト D ロンデンジ型世 PEAPE PEAPE PEAPE	
및 정보함별 V Normal V 속 승취함별 V ページネ レイクシトネ 용 コンデンソ법単 パージー レイクシトネ レイクシトネ	
ゆ 会質管理 マ ページ络 レイアジト& 白 コンデンジ管理 トップパージョン レップパージョン レップパージョン クレージ レップパージョン レップパージョン レップパージョン	
回コンテンツ管理 10Pページ レップページ回しく立つけ アレージーングロション アレージーング アレージーング	_
■ 下層ページ用レイアウト	
新省情報管理 能因为一致人一步	
ファイル管理 商品詳細ページ	
レイアウト管理 MYページ 下層ページ用レイアウト	
ページ管理 MYページ/会員登録内容変更(入力ページ)	
CSS管理 MVページ/会員登録内容会更(完了ページ)	

同じようにして、「商品詳細ページ」を登録します。 コンテンツ管理>ページ管理 _ 商品詳細ページ

資 受注管理 > 書 会員管理 >		3 K(******)、山田田(()) 33)) 33 () 34 (v >
□ コンテンツ管理 ∧			
新著情報管理	レイアウト設定 🚱		^
ファイル管理	PC	商品ページ	~
レイアウト管理	モバイル		~
ページ管理			- 1
CSS管理	メタ眼走 🚱		^

「レイアウト設定」欄で、 - 「商品ページ」を選択して「登録」します。

	EC-CUBE4デザインテンプレート >	 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
☆ ホーム	レイアウト管理 コンテンツ管理	
♥ 商品管理 ~	acm/km	/
┣ 受注管理 ∨	11/90711-160	
▲ 会員管理 ~	↓ トップページ用レイアウト	*
□ コンテンツ管理 ∧	□ T■ページ用レイアウト	~
新着情報管理		
ファイル管理	□ □ 〒 藤島ページ × レ	イアウトを削除 🔨
レイアウト管理	義品一覧ページ	
ページ管理	商品詳細ページ	
CSS管理		

コンテンツ管理>レイアウト管理 「商品詳細ページ」が登録されているのが確認できます。