デザインテンプレート　No.IBN4202

1　CSS の記述について



デザインテンプレートは、オリジナル EC-CUBE の twig ファイルや CSS ファイルをベースとして作成されています。

CSS については、オリジナルの CSS を変更するのではなく、style.css の最後に追加することで、オリジナル箇所を上書きするような形をとっています。
左図の 19579 行目付近から記述されています。

■ html/template/*****/assets/css/style.css
※ ***** は、デザインテンプレートの保存フォルダ
（以降、同様）

2　ヘッダー部

（1）■ app/template/*****/Block/header.twig
ブロック名：ヘッダー（商品検索・ログインナビ・カート）
header.twig には、**ティッカー**だけが記述されています。

```
{#
 This file that was distributed with this source code.
#}
<div class="ec-headerNaviRole_area">
    <div class="ec-headerNaviRole">
        {# ▼ティッカー #}
        <div class="ec-headerDescription">
            <ul id="webTicker" class="tickercontainer">
                <li class="item">
                    みんなに優しいEC-CUBE4
                </li>
                <li class="item">
                    <a href="{{ url('homepage') }}products/detail/1">冬でも食べたい立方体のジェラート</a>
                </li>
                <li class="item">
                    <a href="{{ url('homepage') }}products/detail/2">サクサクのクッキーでサンドしたチェリーアイスサンド</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
        {# ▲ #}
    </div>
</div>
```

id="webTicker" を削除し <li> 要素を 1 つにすると、静止状態でテキストが表示されます。

mypage.twig　favorite.twig　login.twig　search_product.twig

globalmenu.twig　contact.twig　cart.twig

（2）■ app/template/*****/Block/logo.twig
ブロック名：ロゴ
logo.twig には、**ロゴ**（logo.png）の記述があります。
加えて、Block フォルダの twig ファイルを読み込んでいます。

```
<div class="logo_area">
    <div class="logo_inner">
        <div class="logo">
            <a href="{{ url('homepage') }}">
                <img src="{{ asset('assets/img/common/logo.png') }}" alt="{{ BaseInfo.shop_name }}" />
            </a>
        </div>
        <div class="item_area">
            <div class="mypage item">
                {{ include('Block/mypage.twig') }}
            </div>
            {% if BaseInfo.option_favorite_product %}
                <div class="favorite item">
                    {{ include('Block/favorite.twig') }}
                </div>
            {% endif %}
            <div class="login item">
                {{ include('Block/login.twig') }}
            </div>
            <div class="ec-headerNaviRole__search logo_search item">
                {{ render(path('block_search_product')) }}
            </div>
            <div class="contact item">
                {{ include('Block/contact.twig') }}
            </div>
            <div class="cart item ec-headerRole__cart">
                {{ include('Block/cart.twig') }}
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
{{ include('Block/globalmenu.twig') }}
```

順番を入れ替えて、並び順を変更することができます。

(3) ■ app/template/*****/Block/mypage.twig

ログアウト時

ログイン時

(4) ■ app/template/*****/Block/favorite.twig

ログアウト時

ログイン時

(5) ■ app/template/*****/Block/login.twig

ログアウト時

ログイン時

ログアウト時は、アイコンクリックで「ログインページ」へ遷移します。

(6) ■ app/template/*****/Block/search_product.twig

スマホ用のドロワーメニューと共通の twig です。
CSS で調整しています。

(7) ■ app/template/*****/Block/contact.twig

店舗情報は、設定＞店舗設定＞基本設定が反映されています。

(8) ■ app/template/*****/Block/cart.twig

ポイント設定が有効のときに表示されます。

送料無料条件（金額）が有効のときに表示されます。

送料無料条件（数量）が有効のときに表示されます。

ポイント設定、送料無料設定が無効のときには、ピックアップ商品として、商品が 1 点表示されます。

■ app/template/*****/Block/**cart_left.twig**

```
                        <i class="ec-headerNav__itemIcon fas fa-truck fa-fw"></i>
                    </div>
                </div>
            {% endif %}
        {% else %}
            {# ▼ポイントと送料無料の両方を使用しないときに表示 #}
            <div class="pickup">
                <div class="title">
                    <i class="far fa-thumbs-up"></i> ピックアップ商品！
                </div>
                <div class="image">
                    <a href="{{ url('homepage') }}products/detail/1">
                        <img src="{{ url('homepage') }}html/upload/save_image/cube-2.png" alt="{{ BaseInfo.shop_name }}" />
                    </a>
                </div>
                <div class="name">
                    彩のジェラートCUBE
                </div>
            </div>
        {% endif %}
    </div>
    <div class="cartin">
        {% if totalQuantity > 0 %}
            {% for Cart in Carts %}
                {% for CartItem in Cart.CartItems %}
                    {% set ProductClass = CartItem.ProductClass %}
                    {% set Product = ProductClass.Product %}
```

(9) ■ app/template/*****/Block/globalmenu.twig

■ app/template/*****/Block/**globalmenu.twig**

```
{# @see https://github.com/bolt/bolt/pull/2388 #}
{% from _self import tree %}

<div class="ec-categoryNaviRole">
    <div class="ec-itemNav">
        <ul class="ec-itemNav__nav">
            {# ▼全商品 #}
            <li class="product_all"><a href="{{ url('homepage') }}products/list">全商品</a></li>
            {# ▲全商品 #}
            {% for Category in Categories %}
                <li{% if parent_cnt < 16 %} class="parent{{ parent_cnt }}"{% endif %}>
                    {{ tree(Category) }}
                </li>
            {% endfor %}
        </ul>
    </div>
</div>
```

「全商品」は twig ファイルに記述されています。
それ以外は、カテゴリが自動的に反映されます。
親カテゴリが多いとメニューバーが窮屈な感じになりますので、カテゴリを作成する際は数や文言を考慮してください。



```
{% set Categories = repository('Eccube¥¥Entity¥¥Category').getList() %}

{# 親カテゴリのカウント #}
{% set parent_cnt = 1 %}{# ←「全商品」を親カテゴリに追加して「1」とする。「全商品」を削除した場合は「0」 #}
{% for Category in Categories %}
    {% if Category.hierarchy == 1 %}
        {% set parent_cnt = parent_cnt + 1 %}
    {% endif %}
{% endfor %}

{% macro tree(Category) %}
    {% from _self import tree %}
    <a href="{{ url('product_list') }}?category_id={{ Category.id }}"{% if Category.hierarchy == 1 and Category
        {{ Category.name }}{% if Category.hierarchy == 1 and Category.children|length > 0 %}<i class="fas fa-ca
    </a>
    {% if Category.children|length > 0 %}
        <ul>
            {% for ChildCategory in Category.children %}
                <li>
                    {{ tree(ChildCategory) }}
```

「全商品」を削除する方法

①　4 行目付近の数値を 0 に変更します。
{% set parent_cnt = 0 %}{# ←「全商品」を親カテゴリに追加して「1」とする。「全商品」を削除した場合は「0」#}

②　 ～ を削除します。
{# ▼全商品 #}
<li class="product_all"> 全商品
{# ▲全商品 #}

カテゴリが自動で表示されます。
3 階層のカテゴリを右端に配置すると、ブラウザの幅を超えてしまうので注意してください。

（10）スマホ：ドロワーメニュー



nav_sp.twig は、footer.twig で読み込んでいます。

■ app/template/*****/Block/footer.twig

```
                    <a href="{{ url('homepage') }}">{{ BaseInfo.shop_n
                </div>
                <div class="ec-footerTitle__copyright">copyright (c) {
            </div>
        </div>
    </div>
    {# ▼ドロワーメニュー #}
    <div class="ec-headerRole__navSP">
        {{ include('Block/nav_sp.twig') }}
    </div>
    {# ▲ #}
```

① 商品検索

■ app/template/*****/Block/search_product.twig

② カテゴリー

■ app/template/*****/Block/category_nav_sp.twig

③ カートを見る～ホームに戻る

■ app/template/*****/Block/login_sp.twig

3 デモサイトのトップページ配置ブロック



デモサイト

https://itoben.bex.jp/ibn4102/

デモサイトでは、トップページのレイアウトは左図のようになっています。

「カテゴリナビ (PC)」は、#header に配置しても表示されません。下層ページ用レイアウトの、#side_left、#side_right、#contents_bottom などに配置して使用してください。

4 トップページ配置ブロック

（1）トップページの画像スライド

■ app/template/*****/Block/top_slider.twig
画像やテキストを変更してください。

PC・スマホで、別々の画像を表示することができます。

PC 用

```
<img class="pc" src="{{ asset('assets/img/top/top01_pc.jpg) }}">
```

デモサイトでは、縦 1200px、横 2400px のものを利用しています。サイズ変更は可能ですが、縦横比が同じ画像を利用されることをお勧めします。

スマホ用

```
<img class="sp" src="{{ asset('assets/img/top/top01_sp.jpg') }}">
```

デモサイトでは、横幅 700px、高さ 900px の画像を使用しています。

```twig
<div class="ec-sliderRole_area">
    <div class="ec-sliderRole">
        <div class="main_visual">

            <div class="item slick-slide">
                <img class="pc" src="{{ asset('assets/img/top/top01_pc.jpg') }}">
                <img class="sp" src="{{ asset('assets/img/top/top01_sp.jpg') }}">
                <div class="text1">
                    エメンターラー
                </div>
                <div class="text2">
                    クセがなく、塩気も少なくとても美味！<br />
                    チーズ、オリーブ、チーズのブレッドスティック
                </div>
            </div>

            <div class="item slick-slide">
                <img class="pc" src="{{ asset('assets/img/top/top01_pc.jpg') }}">
                <img class="sp" src="{{ asset('assets/img/top/top01_sp.jpg') }}">
                <div class="text1">
```

どちらも同じ画像を利用する場合は、class 属性を削除して、PC 用・スマホ用の 2 つのコードを下記に置き換えてください。

<img src="{{ asset('assets/img/top/*****.jpg') }}">

テキストをスマホで非表示にする場合は、class="pc" を追加して PC のみで表示させるようにします。

<div **class="pc"** class="text2">

```css
/* テキスト */
.ec-sliderRole .slick-slide .text1 {
    position:absolute;
    top:25%;
    left:10%;
    font-size:4.5vw;
    font-weight:bold;
    color:#FFF;
    text-shadow: 1px 2px 3px #808080;
}
.ec-sliderRole .slick-slide.slick-current .text1 {
    animation: SlideDown 1.5s ease 0s 1 normal;
}
.ec-sliderRole .slick-slide .text2 {
    position:absolute;
    top:40%;
    left:10%;
    font-size:3.5vw;
    font-weight:bold;
    color:#FFF;
    text-shadow: 1px 2px 3px #808080;
}
.ec-sliderRole .slick-slide.slick-current .text2 {
    animation: RightToLeft 2.0s ease 1s 1 normal;
    animation-fill-mode: backwards;
}
@keyframes SlideDown {
0% {
    opacity: 0;
    transform: translateY(-100px);
}
100% {
```

テキストのフォントサイズは、style.css で変更できます。

■ html/template/*****/assets/css/style.css

text1 → 20792 行目付近、font-size:4.5vw;

text2 → 20804 行目付近、font-size:3.5vw;

top_slider.twig は、default_frame.twig で読み込んでいます。

■ app/template/*****/default_frame.twig

85 行目付近

```twig
{# Layout: CONTENTS_TOP #}
{% if Layout.ContentsTop or app.request.get('_route') == 'homepage' or app.request.get('_route') == 'product_list' %}
    <div class="ec-layoutRole__contentTop">
        {% if app.request.get('_route') == 'homepage' %}{{ include('Block/top_slider.twig') }}{% endif %}
        {% if app.request.get('_route') == 'product_list' %}{{ include('Product/first_banner.twig') }}{% endif %}
        {{ include('block.twig', {'Blocks': Layout.ContentsTop}) }}
    </div>
{% endif %}
```

(2)「新入荷商品特集」ブロック

■ app/template/*****/Block/eyecatch.twig

```twig
<div class="ec-role">
    <div class="eyecatch_area">
        <h3>— Cheeses from Switzerland —</h3>
        <div class="right_area">
            {# イメージ：横幅1000px 高さ800px #}
            <div class="main">
                <img src="{{ asset('assets/img/top/eyecatch_main.jpg') }}">
                <div class="text">Cheeses<br />from<br />Switzerland</div>
                <a class="ec-blockBtn--top" href="{{ url('product_list') }}?category_id=4">{{ '一覧を見る'|trans }}</a>
            </div>
        </div>
        <div class="left_area">
            {# イメージ：横幅400px 高さ500px #}
            <div class="product">
                <a href="{{ url('product_detail', {'id': '1'}) }}">
                    <img src="{{ asset('assets/img/top/eyecatch_001.jpg') }}">
                    <div class="name">
                        さまざまなチーズの盛り合わせ
                        <div class="price">&yen;5,000（税込）</div>
                    </div>
                </a>
            </div>
            <div class="product">
                <a href="{{ url('product_detail', {'id': '2'}) }}">
                    <img src="{{ asset('assets/img/top/eyecatch_002.jpg') }}">
                    <div class="name">
                        ハム、アボカドソース、カラメル玉ねぎのサンドイッチ
                        <div class="price">&yen;1,000（税込）</div>
                    </div>
                </a>
            </div>
            <div class="product">
                <a href="{{ url('product_detail', {'id': '1'}) }}">
                    <img src="{{ asset('assets/img/top/eyecatch_003.jpg') }}">
                    <div class="name">
                        サラミとチーズのセット
                        <div class="price">&yen;4,000（税込）</div>
                    </div>
                </a>
            </div>
```

(3)「トピック」ブロック

■ app/template/*****/Block/topic.twig

```twig
            <div class="item">
                <a href="{{ url('product_list') }}?category_id=1">
                    <img src="{{ asset('assets/img/top/topic_007.jpg') }}">
                    <div class="date"><span>NEWS</span>2025-08-01</div>
                    スイス東部の小さな村アッペンツェルで作らるチーズ。<br />
                    製造法が独特で、香りが強めなチーズです。
                </a>
            </div>
            <div class="item">
                <a href="{{ url('product_list') }}?category_id=1">
                    <img src="{{ asset('assets/img/top/topic_008.jpg') }}">
                    <div class="date"><span>NEWS</span>2025-05-20</div>
                    とても食べやすいセミ・ハード系のチーズです。<br />
                    やや香りが強めですが、日本人好みの味です。
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>

<script>
    $(document).ready(function(){
      const target = $('.topic_box')
      target.slick({
      slidesToShow: 4,
      initialSlide: 2,
      dots: false,
      centerMode: true,
      prevArrow: '<button class="topic_prev"><i class="fas fa-arrow-alt-circle-left"></i></button>',
      nextArrow: '<button class="topic_next"><i class="fas fa-arrow-alt-circle-right"></i></button>',
      responsive: [{
            breakpoint: 768,
                settings: {
                    slidesToShow: 3,
                    initialSlide: 1,
                }
        },{
            breakpoint: 480,
                settings: {
                    slidesToShow: 1,
                    initialSlide: 0,
                }
            }
        ]
    });
    });
</script>
```

jQuery

（4）「新着商品」ブロック

■ app/template/*****/Block/new_item.twig

URL（商品 ID）、商品画像名、商品名、価格を修正してください。
登録数に制限はありません。5 点を超えると、スライドが開始されます。

jQuery

```
                    <div class="image"><img src="{{ asset('cube-1.png', 'save_image') }}"></div>
                    <div class="name">彩のジェラート"CUBE"</div>
                    <div class="price">￥5,500～￥121,000（税込）</div>
                </a>
            </div>
            <div class="item">
                <a href="{{ url('product_detail', {'id': '2'}) }}">
                    <div class="image"><img src="{{ asset('sand-1.png', 'save_image') }}"></div>
                    <div class="name">チェリーアイスサンド</div>
                    <div class="price">￥3,080（税込）</div>
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<script>
$(function() {
    $('.gallery_newitem').css('display', 'block');
    $('.gallery_newitem').slick({
        infinite: true,
        dots:true,
        slidesToShow: 5, //表示個数
        slidesToScroll: 5, //スクロールで入れ替わる数
        arrows:false,
        autoplay:true,
        autoplaySpeed:5000,
        responsive: [{
            breakpoint: 768,
                settings: {
                    arrows: false,
                    slidesToShow: 3,
                    slidesToScroll: 3,
                }
        },{
            breakpoint: 480,
                settings: {
                    slidesToShow: 2,
                    slidesToScroll: 2,
                }
        }]
    });
});
</script>
```

（5）「カテゴリ」ブロック

■ app/template/*****/Block/category.twig

カテゴリは自動で反映されないので、category.twig を編集してください。

```
<h3 class="catetwig">― CATEGORY ―</h3>
<div class="catetwig_area">
    <div class="scroll_area">
        <div class="list_area">
            <div class="list">
                <a href="{{ url('product_list') }}?category_id=1">
                    <div class="image"><img class="image_round" src="{{ asset('assets/img/top/cate_001.jpg') }}"></div>
                    <div class="name">ハードチーズ</div>
                </a>
            </div>
            <div class="list">
                <a href="{{ url('product_list') }}?category_id=2">
                    <div class="image"><img class="image_round" src="{{ asset('assets/img/top/cate_002.jpg') }}"></div>
                    <div class="name">ソフトチーズ</div>
                </a>
            </div>
            <div class="list">
                <a href="{{ url('product_list') }}?category_id=3">
                    <div class="image"><img class="image_round" src="{{ asset('assets/img/top/cate_003.jpg') }}"></div>
                    <div class="name">フレッシュチーズ</div>
                </a>
            </div>
            <div class="list">
                <a href="{{ url('product_list') }}?category_id=4">
                    <div class="image"><img class="image_round" src="{{ asset('assets/img/top/cate_004.jpg') }}"></div>
                    <div class="name">エメンタール</div>
                </a>
            </div>
            <div class="list">
                <a href="{{ url('product_list') }}?category_id=5">
                    <div class="image"><img class="image_round" src="{{ asset('assets/img/top/cate_005.jpg') }}"></div>
                    <div class="name">グリュイエール</div>
                </a>
            </div>
        </div>

        <div class="list_area">
            <div class="list">
                <a href="{{ url('product_list') }}?category_id=1">
                    <div class="image"><img class="image_round" src="{{ asset('assets/img/top/cate_006.jpg') }}"></div>
                    <div class="name">アッペンツェラーチーズ</div>
                </a>
            </div>
```

1 行あたりのカテゴリ数を増減しても、ブラウザの幅にフィットするように CSS で調整されています。
行を追加するときは、 ～ の範囲を追記してください。



（6）「新着情報」ブロック

■ app/template/*****/Block/news.twig

登録件数が 5 件を超えると、ページャーで表示されます。

jQuery

```
                <div class="ec-newsRole__newsItem ec-blockBtn--nobg">
                    <div class="ec-newsRole__newsHeading">
                        <div class="ec-newsRole__newsDate">
                            {{ News.publish_date|date_day }}
                        </div>
                        <div class="ec-newsRole__newsColumn">
                            <div class="ec-newsRole__newsTitle">
                                {{ News.title }}
                            </div>
                            {% if News.description or News.url %}
                                <div class="ec-newsRole__newsClose">
                                    <a class="ec-newsRole__newsCloseBtn">
                                        <i class="fas fa-chevron-down"></i>
                                    </a>
                                </div>
                            {% endif %}
                        </div>
                    </div>
                    <div class="ec-newsRole__newsDescription">
                        {{ News.description|raw|nl2br }}
                        {% if News.url %}
                            <br />
                            <a class="detail_link" href="{{ News.url }}" {% if News.link_method == '1' %}target="_blank"{% endif %}>{{ '詳しくはこちら'|trans }}
                        {% endif %}
                    </div>
                </div>
                {% if NewsList|length == 1 or loop.index % 5 == 0 %}</div>{% endif %}
            {% endfor %}
            {% if NewsList|length % 5 != 0 %}</div>{% endif %}
        </div>
        {% if NewsList|length > 5 %}<div id="paging"></div>{% endif %}
    </div>
</div>

<script src="{{ asset('assets/js/jquery.simplePagination/jquery.simplePagination.js') }}"></script>
<script>
    $(function() {
        $('.ec-newsRole__newsHeading').on('click', function() {
            $newsItem = $(this).parent('.ec-newsRole__newsItem');
            $newsDescription = $newsItem.children('.ec-newsRole__newsDescription');
            if ($newsDescription.css('display') == 'none') {
                $newsItem.addClass('is_active');
                $newsDescription.slideDown(300);
            } else {
                $newsItem.removeClass('is_active');
                $newsDescription.slideUp(300);
            }
            return false;
        });
    });
```

(7)「フッター」ブロック

■ app/template/*****/Block/footer.twig

```twig
<div class="ec-footerRole scroll_effect_area">
    <div class="footer_area">
        <div class="footer_map">
            <div class="item">
                <a href="{{ url('homepage') }}"><i class="fas fa-home fa-fw"></i> HOME</a>
                <a href="{{ url('help_about') }}"><i class="fas fa-cube fa-fw"></i> 当サイトについて</a>
                <a href="{{ url('help_privacy') }}"><i class="fas fa-user-circle fa-fw"></i> プライバシーポリシー</a>
                <a href="{{ url('help_tradelaw') }}"><i class="fas fa-pencil-ruler fa-fw"></i> 特定商取引法に基づく表記</a>
                <a href="{{ url('contact') }}"><i class="fas fa-file-signature fa-fw"></i> お問い合わせ</a>
                <a href="{{ url('help_guide') }}"><i class="fas fa-info fa-fw"></i> ご利用ガイド</a>
            </div>
            <div class="item">
                {% if is_granted('ROLE_USER') %}
                    <a href="{{ url('logout') }}"><i class="fas fa-lock fa-fw"></i> ログアウト</a>
                {% else %}
                    <a href="{{ url('mypage_login') }}"><i class="fas fa-lock fa-fw"></i> ログイン</a>
                {% endif %}
                <a href="{{ url('mypage') }}"><i class="fas fa-user-edit fa-fw"></i> マイページ</a>
                <a href="{{ url('mypage_favorite') }}"><i class="fas fa-heart fa-fw"></i> お気に入り</a>
                <a href="{{ url('cart') }}"><i class="fas fa-shopping-cart fa-fw"></i> ショッピングカート</a>
                <a href="{{ url('entry') }}"><i class="fas fa-user fa-fw"></i> 新規会員登録</a>
            </div>
            <div class="item">
                <div class="title">商品カテゴリー</div>
                <a href="{{ url('product_list') }}"> - 全商品</a>
                <a href="{{ url('product_list') }}?category_id=2"> - 新入荷</a>
                <a href="{{ url('product_list') }}?category_id=1"> - ジェラート</a>
                <a href="{{ url('product_list') }}?category_id=5"> - アイスサンド</a>
            </div>
            <div class="item sns_area">
                <div class="title">Please Follow Us.</div>
                <a href="https://twitter.com/"><i class="fab fa-twitter"></i></a>
                <a href="https://www.facebook.com/"><i class="fab fa-facebook-square"></i></a>
                <a href="https://line.me/ja/"><i class="fab fa-line"></i></a>
                <a href="https://www.instagram.com/?hl=ja"><i class="fab fa-instagram"></i></a>
                <div class="title payment">Method of payment</div>
                <span><i class="fab fa-cc-visa"></i></span>
                <span><i class="fab fa-cc-mastercard"></i></span>
                <span><i class="fab fa-cc-jcb"></i></span>
                <span><i class="fab fa-cc-amex"></i></span>
                <span><i class="fab fa-cc-diners-club"></i></span>
                <span><i class="fab fa-cc-discover"></i></span>
            </div>
        </div>
        <div class="footer_title">
            <div class="footer_title_logo">
                <a href="{{ url('homepage') }}">{{ BaseInfo.shop_name }}</a>
            </div>
            <div class="ec-footerTitle__copyright">copyright (c) {{ BaseInfo.shop_name }} all rights reserved.</div>
        </div>
    </div>
</div>
```

ver4.1.1 より追加されたブロック

EC-CUBE4 系にデフォルトでインストールされている「**おすすめ商品管理プラグイン**」を有効化して、ブロックを配置すると左図のように表示されます。
他のブロックのデザインに合わせ、スライドで表示されるようにカスタマイズしています。

また、4.1.1 から新しく追加された「**カレンダー**」ブロックは、定休日カレンダー設定で登録された日付とタイトルがカレンダーの横に時系列で並ぶようにカスタマイズしています。



EC-CUBE4 系にデフォルトでインストールされている「**商品レビュー管理プラグイン**」を有効化すると、商品詳細ページで左図のように表示されます。
レイアウトをカスタマイズしています。

5　SVG アイコンについて



SVG アイコンは、Font Awesome を利用しています。
https://fontawesome.com/v5/search?o=r&m=free



バージョンは、5（5.15.4）を選択

左メニューの「Free」をクリックし、
アイコンをクリックします。



コードをクリックすると、コピーされるので、twig ファイルに
貼り付けてください。

6　商品一覧ページ



（1）バナー画像

■ app/template/*****/Product/list_banner.twig

カテゴリ ID と、そこで表示する画像を指定します。

```
<div class="category_pagebanner_area">
    <div class="banner">
        {% if app.request.query.get('category_id') == 1 %}
            <img src="{{ asset('assets/img/category/category1.jpg') }}">
        {% elseif app.request.query.get('category_id') == 2 %}
            <img src="{{ asset('assets/img/category/category2.jpg') }}">
        {% elseif app.request.query.get('category_id') == 3 %}
            <img src="{{ asset('assets/img/category/category3.jpg') }}">
        {% elseif app.request.query.get('category_id') == 4 %}
            <img src="{{ asset('assets/img/category/category4.jpg') }}">
        <!-- ▼全ての商品の場合 -->
        {% elseif Category is null %}
            <img src="{{ asset('assets/img/category/category.jpg') }}">
        <!-- ▼指定されていないカテゴリの場合 -->
        {% else %}
            <img src="{{ asset('assets/img/category/category.jpg') }}">
        {% endif %}

        <div class="category_name">
            {% if Category is not null %}
                <div class="name">{{ Category.name }}</div>
            {% else %}
                <div class="name">全ての商品</div>
            {% endif %}
            {% if search_form.vars.value and search_form.vars.value.name %}
                <div class="search">{{ '「%name%」の検索結果'|trans({ '%name%': se
            {% endif %}
        </div>
    </div>
</div>
```

上図の赤枠で説明すると、

('category_id') == 1：カテゴリ ID が 1 ならば、

'assets/img/category/category1.jpg'：category1.jpg を 表示する、ということになります。

カテゴリ画像を追加する場合は、下記のコードを

<!-- ▼全ての商品の場合 --> の上に記述してください。

```
{% elseif app.request.query.get('category_id') == 5 %}
<img src="{{ asset('assets/img/category/category5.jpg') }}">
```

画像サイズは、縦：500px、横：1800px ぐらいを目安にしてください。特に指定はありません。

「全ての商品カテゴリ」「指定されていないカテゴリ」の場合の画像も登録してください。

カテゴリ名は自動的に反映されます。

list_banner.twig は、default_frame.twig で読み込まれています。

■ app/template/*****/default_frame.twig

77 行目付近

```
    {# Layout: CONTENTS_TOP #}
    {% if Layout.ContentsTop or app.request.get('_route') == 'homepage' or app.request.get('_route') == 'product_list' %}
        <div class="ec-layoutRole__contentTop">
            {% if app.request.get('_route') == 'homepage' %}{{ include('Block/top_slider_twig') }}{% endif %}
            {% if app.request.get('_route') == 'product_list' %}{{ include('Product/list_banner.twig') }}{% endif %}
            {{ include(block.twig', {'blocks': Layout.ContentsTop}) }}
        </div>
    {% endif %}
```



（2）商品の並び方変更

右のアイコンをクリックすると、縦一列で表示されます。
商品のコメントは、商品登録の「商品説明 (一覧)」が反映されます。
商品詳細の商品説明を使用する場合は、
224 行目付近を変更します。
{{ Product.description_list|raw|nl2br }}
↓【変更】
{{ Product.description_detail|raw|nl2br }}

初期表示を縦一列にすることも可能です。
■ app/template/*****/Product/list.twig
190 行目付近から、3 カ所修正します。

① 190 行目付近、span class から「active」を削除
 →
② 191 行目付近、span class に「active」を追加
 →
③ 202 行目付近、class に「column1」を追加
<ul class="ec-shelfGrid"> → <ul class="ec-shelfGrid column1">

それぞれのコメントアウトに方法が書かれています。

（3）サイドカラムにブロックを配置

サイドカラムにブロックを配置すると、商品は横並び 4 列で表示されます。（ブロックの配置が無いときは横並び 5 列）
左図では、#side_left に「カテゴリナビ（PC）」を配置しています。





「カテゴリナビ（PC）」は、**#main_bottom** にも配置することができます。



スマホ表示

参考：カートボタンを表示しない

商品一覧ページで、

カートボタンを表示しない場合は下記を削除するとよい。

■ app/template/ テンプレート名 /Product/list.twig

226 行目付近、

{% if Product.stock_find %}・・・・・{% endif %}

7　商品詳細ページ



（1）画像のズーム

商品画像にカーソルを乗せると、画像が原寸大（アップロードしたサイズ）で表示されます。（PC 操作の場合）

スマホでは、ピンチアウトが可能です。

（2）「商品説明」の位置変更



商品説明
フリーエリア



```
                        </ul>
                    {% endfor %}
                </div>
            {% endif %}

            {# 商品説明 表示位置① #}

        </div>
    </div>

    <div class="ec-modal">
        <div class="ec-modal-overlay">
            <div class="ec-modal-wrap">
                <span class="ec-modal-close"><span class="ec-icon"><img src="{{ asset('assets/icon/cross-dark.sv
                <div id="ec-modal-header" class="text-center">{{ 'カートに追加しました。'|trans }}</div>
                <div class="ec-modal-box">
                    <div class="ec-role">
                        <span class="ec-inlineBtn--cancel">{{ 'お買い物を続ける'|trans }}</span>
                        <a href="{{ url('cart') }}" class="ec-inlineBtn--action">{{ 'カートへ進む'|trans }}</a
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    {# 商品説明 表示位置② #}
    <div class="ec-productRole__description description">
        {{ Product.description_detail|raw|nl2br }}
    </div>

    {# フリーエリア #}
    {% if Product.freearea %}
        <div class="ec-productRole__description freearea">
            {{ include(template_from_string(Product.freearea)) }}
        </div>
    {% endif %}
</div>
{% endblock %}
```

商品説明を関連カテゴリの下に移動するには、

■ app/template/*****/Product/detail.twig

下記コードを 320 行目付近、

{# 商品説明 表示位置① #} の下にに移動します。

```
<div class="ec-productRole__description description">
        {{ Product.description_detail|raw|nl2br }}
</div>
```





（3）サムネイル画像について

登録されている画像が 1 点のときは、サムネイルは表示されません。

登録されている画像が 4 点以下のときは、サムネイルは一覧で表示され、4 点を超えるとスライドを開始します。
次のファイルを修正して、スライドを開始する画像点数を変更することが出来ます。

■ app/template/*****/Product/detail_imagetype2.twig
38 行目付近の数値を変更

```
21
22      <!-- ▼スライド設定 -->
23      <script>
24          $(function(){
25              $('.main_visual').css('display', 'block');
26              $('.main_visual').slick({
27                  dots: false,
28                  arrows: false,
29                  autoplay: true,
30                  autoplaySpeed:5000,
31                  speed: 300,
32                  adaptiveHeight: true, //スライドの高さの自動調整
33                  asNavFor: '.main_visual-thumbnails'
34              })
35
36              $('.main_visual-thumbnails').css('display', 'block');
37              $('.main_visual-thumbnails').slick({
38                  slidesToShow: 4,
39                  arrows: false,
40                  asNavFor: '.main_visual',
41                  focusOnSelect: true
42              })
43          });
44      </script>
45
```



（4）レイアウトの変更

■ app/template/*****/Product/detail.twig
187 行目付近

```
76          {# 商品名 #}
77          <div class="ec-productRole__title sp">
78              <h2 class="ec-headingTitle">{{ Product.name }}</h2>
79          </div>
80          <div class="ec-grid2">
81              <div class="ec-grid2__cell left">
82                  {# 商品画像 #}
83                  <div class="ec-sliderItemRole">
84                      {# ■サムネイルの横並び→detail_imagetype1.twig ■サムネイルのスライド→detail_imagetype2.twig #}
85                      {{ include('Product/detail_imagetype2.twig') }}
86                  </div>
87              </div>
88              <div class="ec-grid2__cell right">
89                  <div class="ec-productRole__profile">
90                      {# 商品名 #}
91                      <div class="ec-productRole__title pc">
92                          <h2 class="ec-headingTitle">{{ Product.name }}</h2>
93                      </div>
```

記述を **detail_imagetype1.twig** に変更すると、
サムネイルがスライドせずに一覧で並びます。

```
10347
10348   @media only screen and (min-width: 768px){
10349   /* ▼detail_imagetype1.twig
10350   ------------------------------- */
10351
10352   /* スライド サムネイル画像の余白調整 */
10353   .ec-sliderItemRole .item_nav {
10354       margin-left:-1%;
10355       margin-right:-1%;
10356   }
10357   .ec-sliderItemRole .slideThumb {
10358       width: 23%; /* 4列：23%  5列：18%  6列：14.666% */
10359       margin-left:1%;
10360       margin-right:1%;
10361       margin-bottom: 15px;
10362       text-align:center;
10363   }
10364   .ec-sliderItemRole .slideThumb img {
10365       width: 100%;
10366   }
10367   }
```

CSS を修正して、列数を変更することが出来ます。

■ html/template/*****/assets/css/style.css
22310 行目付近

8　カテゴリナビ（PC）のカラム配置



カラムに配置

#side_left や #side_right、#contents_bottom などに配置することができます。

親カテゴリ名をクリックすると開閉します。

（アコーディオン方式）

「カテゴリナビ (PC)」ブロックは、#header に配置しても表示されません。

スマホでは、#side カラムは、#main カラムの下に移動するようになっているので、カテゴリナビは、商品画像の下に表示されます。

9　レイアウト管理　新規作成・適用方法（デフォルト機能）

「商品一覧ページ用レイアウト」を作成する

（1）コンテンツ管理> レイアウト管理

「新規作成」をクリック。



（2）レイアウトの作成

①レイアウト名：商品一覧ページ用レイアウト

②端末種別：PC

③ブロック配置

（3）コンテンツ管理> ページ管理

「商品一覧ページ」をクリック。



（4）レイアウト設定

PC 選択肢で「商品一覧ページ用レイアウト」を選択して、「登録」ボタンをクリックすれば完了です。

（5）コンテンツ管理> レイアウト管理

「商品一覧ページ用レイアウト」が確認できます。

ページに合ったレイアウトの追加

レイアウトを追加するのは自由です。
必要に応じてレイアウトを追加し、「ページ管理」でレイアウトの設定を行ってください。