

1 style.css の記述について

```

19572 }
19573 }
19574 }
19575 }
19576 }
19577 }
19578 }
19579 }
19580 }
19581 }
19582 }
19583 }
19584 }
19585 }
19586 }
19587 }
19588 }
19589 }
19590 }
19591 }
19592 }
19593 }
19594 }
19595 }
19596 }
19597 }
19598 }
19599 }
19600 }
19601 }
19602 }
19603 }
19604 }
19605 }
19606 }
19607 }
19608 }
19609 }
19610 }
19611 }
19612 }
19613 }
19614 }
19615 }
19616 }
19617 }
19618 }
19619 }
19620 }
19621 }
19622 }
19623 }
19624 }
19625 }
19626 }
19627 }
19628 }
19629 }
19630 }
19631 }
19632 }
19633 }
19634 }
19635 }
19636 }
19637 }
19638 }
19639 }
19640 }
19641 }
19642 }
19643 }
19644 }
19645 }
19646 }
19647 }
19648 }
19649 }
19650 }
19651 }
19652 }
19653 }
19654 }
19655 }
19656 }
19657 }
19658 }
19659 }
19660 }
19661 }
19662 }
19663 }
19664 }
19665 }
19666 }
19667 }
19668 }
19669 }
19670 }
19671 }
19672 }
19673 }
19674 }
19675 }
19676 }
19677 }
19678 }
19679 }
19680 }
19681 }
19682 }
19683 }
19684 }
19685 }
19686 }
19687 }
19688 }
19689 }
19690 }
19691 }
19692 }
19693 }
19694 }
19695 }
19696 }
19697 }
19698 }
19699 }
19700 }
19701 }
19702 }
19703 }
19704 }
19705 }
19706 }
19707 }
19708 }
19709 }
19710 }
19711 }
19712 }
19713 }
19714 }
19715 }
19716 }
19717 }
19718 }
19719 }
19720 }
19721 }
19722 }
19723 }
19724 }
19725 }
19726 }
19727 }
19728 }
19729 }
19730 }
19731 }
19732 }
19733 }
19734 }
19735 }
19736 }
19737 }
19738 }
19739 }
19740 }
19741 }
19742 }
19743 }
19744 }
19745 }
19746 }
19747 }
19748 }
19749 }
19750 }
19751 }
19752 }
19753 }
19754 }
19755 }
19756 }
19757 }
19758 }
19759 }
19760 }
19761 }
19762 }
19763 }
19764 }
19765 }
19766 }
19767 }
19768 }
19769 }
19770 }
19771 }
19772 }
19773 }
19774 }
19775 }
19776 }
19777 }
19778 }
19779 }
19780 }
19781 }
19782 }
19783 }
19784 }
19785 }
19786 }
19787 }
19788 }
19789 }
19790 }
19791 }
19792 }
19793 }
19794 }
19795 }
19796 }
19797 }
19798 }
19799 }
19800 }
19801 }
19802 }
19803 }
19804 }
19805 }
19806 }
19807 }
19808 }
19809 }
19810 }
19811 }
19812 }
19813 }
19814 }
19815 }
19816 }
19817 }
19818 }
19819 }
19820 }
19821 }
19822 }
19823 }
19824 }
19825 }
19826 }
19827 }
19828 }
19829 }
19830 }
19831 }
19832 }
19833 }
19834 }
19835 }
19836 }
19837 }
19838 }
19839 }
19840 }
19841 }
19842 }
19843 }
19844 }
19845 }
19846 }
19847 }
19848 }
19849 }
19850 }
19851 }
19852 }
19853 }
19854 }
19855 }
19856 }
19857 }
19858 }
19859 }
19860 }
19861 }
19862 }
19863 }
19864 }
19865 }
19866 }
19867 }
19868 }
19869 }
19870 }
19871 }
19872 }
19873 }
19874 }
19875 }
19876 }
19877 }
19878 }
19879 }
19880 }
19881 }
19882 }
19883 }
19884 }
19885 }
19886 }
19887 }
19888 }
19889 }
19890 }
19891 }
19892 }
19893 }
19894 }
19895 }
19896 }
19897 }
19898 }
19899 }
19900 }
19901 }
19902 }
19903 }
19904 }
19905 }
19906 }
19907 }
19908 }
19909 }
19910 }
19911 }
19912 }
19913 }
19914 }
19915 }
19916 }
19917 }
19918 }
19919 }
19920 }
19921 }
19922 }
19923 }
19924 }
19925 }
19926 }
19927 }
19928 }
19929 }
19930 }
19931 }
19932 }
19933 }
19934 }
19935 }
19936 }
19937 }
19938 }
19939 }
19940 }
19941 }
19942 }
19943 }
19944 }
19945 }
19946 }
19947 }
19948 }
19949 }
19950 }
19951 }
19952 }
19953 }
19954 }
19955 }
19956 }
19957 }
19958 }
19959 }
19960 }
19961 }
19962 }
19963 }
19964 }
19965 }
19966 }
19967 }
19968 }
19969 }
19970 }
19971 }
19972 }
19973 }
19974 }
19975 }
19976 }
19977 }
19978 }
19979 }
19980 }
19981 }
19982 }
19983 }
19984 }
19985 }
19986 }
19987 }
19988 }
19989 }
19990 }
19991 }
19992 }
19993 }
19994 }
19995 }
19996 }
19997 }
19998 }
19999 }
20000 }

```

デザインテンプレートは、オリジナル EC-CUBE の twig ファイルや CSS ファイルをベースとして作成されています。


CSS については、オリジナルの CSS を変更するのではなく、style.css の最後に追加することで、オリジナル箇所を上書きするような形をとっています。

左図の 19579 行目付近から記述されています。

■ `html/template/*****/assets/css/style.css`

※ ***** は、デザインテンプレートの保存フォルダ (以降、同様)

2 ヘッダー部 (バーの背景色については、8「CSSについて」をご覧ください)




(1) ■ `app/template/*****/Block/header.twig`
 ブロック名: **ヘッダー (商品検索・ログインナビ・カート)**
header.twig には、**メッセージ**だけが記述されています。

```

1 ##
2 This file is part of EC-CUBE
3
4 Copyright (c) EC-CUBE CO.,LTD. All Rights Reserved.
5
6 http://www.ec-cube.co.jp/
7
8 For the full copyright and license information, please view the LICENSE
9 file that was distributed with this source code.
10 ##
11 <div class="headerTop_area">
12   <div class="headerTop_message">
13     5,000円以上お買上げで、送料無料！
14   </div>
15 </div>

```



(2) ■ `app/template/*****/Block/logo.twig`
 ブロック名: **ロゴ**
logo.twig には、**ロゴ (logo.png)** と twig ファイルの読み込みコードが記述されています。

```

1 ##
2 This file is part of EC-CUBE
3
4 Copyright (c) EC-CUBE CO.,LTD. All Rights Reserved.
5
6 http://www.ec-cube.co.jp/
7
8 For the full copyright and license information, please view the LICENSE
9 file that was distributed with this source code.
10 ##
11 <div class="logo_area">
12   <div class="logo_inner">
13     <div class="logo">
14       <a href="{{ url('homepage') }}">
15         
16       </a>
17     </div>
18   </div>
19   <div class="item_area">
20     <div class="message_item">
21       {{ include('Block/mypage.twig') }}
22     </div>
23     <div class="login_item">
24       {{ if BaseInfo.option_favorite_product }}
25         <div class="favorite_item">
26           {{ include('Block/favorite.twig') }}
27         </div>
28       </if>
29     </div>
30     <div class="login_item">
31       {{ include('Block/login.twig') }}
32     </div>
33     <div class="ec-headerNaviRole_search logo_search item">
34       {{ render(path('block_search_product')) }}
35     </div>
36     <div class="contact item">
37       {{ include('Block/contact.twig') }}
38     </div>
39     <div class="cart item ec-headerRole_cart">
40       {{ include('Block/cart.twig') }}
41     </div>
42   </div>
43 </div>
44 </div>
45 {{ include('Block/category_menu.twig') }}
46 </div>

```

▼読み込み twig

- Block/mypage.twig Block/favorite.twig
- Block/login.twig Block/block_search_product.twig
- Block/contact.twig Block/cart.twig
- Block/category_menu.twig



(3) ■ app/template/*****/Block/mypage.twig




(4) ■ app/template/*****/Block/favorite.twig



(5) ■ app/template/*****/Block/login.twig




(6) ■ app/template/*****/Block/search_product.twig



スマホ用のドロワーメニューと共通の twig です。
CSS で調整しています。

(9) ■ app/template/*****/Block/category_menu.twig



カテゴリが自動で表示されます。

「全商品」のリンクは、ファイルに記述されています。

子カテゴリが存在するとき、カテゴリ名の隣に+アイコンが表示され、オンマウスで子カテゴリの一覧が表示されます。

子カテゴリ一覧の右側のエリアは、下記の carousel.twig に記述されています。

(10) ■ app/template/*****/Block/carousel.twig



子カテゴリ一覧の右側のエリアに反映されます。

```

1 <div class="carousel_area">
2     <div class="title">
3         <span>おすすめ! </span>{{ Category.name }}
4     </div>
5     <div class="carousel_item">
6         <img alt="Railway series image" />
7         <div class="info">
8             <strong>鉄道</strong>
9             <span>¥6,600~¥11,000 税込</span>
10            <a href="#">詳細ページへ</a>
11        </div>
12    </div>
13    </div>
14    <div class="carousel_area">
15        <div class="title">
16            <span>おすすめ! </span>{{ Category.name }}
17        </div>
18        <div class="carousel_item">
19            <img alt="Another series image" />
20            <div class="info">
21                <strong>鉄道</strong>
22                <span>¥6,600~¥11,000 税込</span>
23                <a href="#">詳細ページへ</a>
24            </div>
25        </div>
26    </div>
27    </div>
28    <div class="carousel_area">
29        <div class="title">
30            <span>おすすめ! </span>{{ Category.name }}
31        </div>
32        <div class="carousel_item">
33            <img alt="Another series image" />
34            <div class="info">
35                <strong>鉄道</strong>
36                <span>¥6,600~¥11,000 税込</span>
37                <a href="#">詳細ページへ</a>
38            </div>
39        </div>
40    </div>
41    </div>
42    </div>
43    </div>
44    </div>
45    </div>
46    </div>
47    </div>
48    </div>
49    </div>
50    </div>
51    </div>
52    </div>
53    </div>
54    </div>
55    </div>
56    </div>
57    </div>
58    </div>
59    </div>
60    </div>
61    </div>
62    </div>
63    </div>
64    </div>
65    </div>
66    </div>
67    </div>
68    </div>
69    </div>
70    </div>
71    </div>
72    </div>
73    </div>
74    </div>
75    </div>
76    </div>
77    </div>
78    </div>
79    </div>
80    </div>
81    </div>
82    </div>
83    </div>
84    </div>
85    </div>
86    </div>
87    </div>
88    </div>
89    </div>
90    </div>
91    </div>
92    </div>
93    </div>
94    </div>
95    </div>
96    </div>
97    </div>
98    </div>
99    </div>
100   </div>

```


```

{# ===== ↓ここから ===== #}
{# ★ カテゴリ ID 設定 ↓ #}
{% if Category.id == 1 %}
<div class="title">
<span>おすすめ! </span>{{ Category.name }}
</div>
<div class="carousel_item">
{% set Product = repository('Eccube¥¥Entity¥¥Product').findWithSortedClassCategories(13) %}{# ★ ( ) 内は商品 ID #}
{{ include('Block/carousel_sub.twig') }}
{% set Product = repository('Eccube¥¥Entity¥¥Product').findWithSortedClassCategories(11) %}{# ★ ( ) 内は商品 ID #}
{{ include('Block/carousel_sub.twig') }}
{% set Product = repository('Eccube¥¥Entity¥¥Product').findWithSortedClassCategories(20) %}{# ★ ( ) 内は商品 ID #}
{{ include('Block/carousel_sub.twig') }}
{% set Product = repository('Eccube¥¥Entity¥¥Product').findWithSortedClassCategories(41) %}{# ★ ( ) 内は商品 ID #}
{{ include('Block/carousel_sub.twig') }}
</div>
{% endif %}
{# ===== ↑ここまで ===== #}

```

- ① 「↓ここから」「↑ここまで」が、1セットになります。子カテゴリが存在する親カテゴリの数の分を用意します。
 - ② 親カテゴリの ID を指定します。→ { % if Category.id == 1 % }
 - ③ タイトルは自由に設定して下さい。→ おすすめ! {{ Category.name }} }
 - ④ 表示する商品を登録します。以下の2行で1セットです。セット数に制限はありません。ID (数値) のみの変更となります。
{ % set Product = repository('Eccube¥¥Entity¥¥Product').findWithSortedClassCategories(13) %}{# ★ () 内は商品 ID # }
{{ include('Block/carousel_sub.twig') }} }
- ※ 上記にこだわらず、HTML で自由に作成することも可能です。

(10) スマホ：ドローメニュー



nav_sp.twig は、footer.twig で読み込んでいます。

■ app/template/*****/Block/footer.twig

```
51 <span></class="fab fa-cc-amex"></i></span>
52 <span><i class="fab fa-cc-diners-club"></i></span>
53 <span><i class="fab fa-cc-discover"></i></span>
54 </div>
55 <div class="footer_title">
56 <div class="footer_title_logo">
57 <a href="{{ url('homepage') }}">{{ BaseInfo.shop_name }}</a>
58 </div>
59 <div class="ec-footerTitle__copyright">copyright (c) {{ BaseInfo.shop_name }} all rights reserved.</div>
60 </div>
61
62
63 <!-- ドローメニュー -->
64 <div class="ec-headerRole_navSP">
65 <!-- {{ include('Block/nav_sp.twig') }} -->
66 </div>
67 <!-- ▲ -->
```

① 商品検索

■ app/template/*****/Block/search_product.twig


② カテゴリー

■ app/template/*****/Block/category_nav_sp.twig

③ カートを見る～ホームに戻る

■ app/template/*****/Block/login_sp.twig

3 コンテンツ管理>レイアウト管理



カテゴリナビ (PC) について

カテゴリナビ (PC) は、#header に配置しても表示されません。また、「カテゴリ」ブロックと一緒に配置することはできません。

【注意！】

トップページ用レイアウトでは、必ず未使用ブロックに移動してください。

下層ページ用レイアウトでは、#side_left、#side_right、#contents_bottom などに配置して使用することができます。

デモサイトのブロック配置

<https://itoben.coresv.com/ibn4104demo/>

- ・「おすすめ商品」は、EC-CUBE にデフォルトでインストールされている「おすすめ商品管理プラグイン」です。
- ・「カレンダー」は、EC-CUBE4.1.1 から追加された機能です。
- ・次ページから、ブロックの詳細について説明します。



(6) 「新着情報」ブロック

■ app/template/*****/Block/news.twig

```

14 <div class="ec-role">
15 <div class="ec-newsRole">
16 <div class="high_area">
17 <div class="What's New"/>
18 <div class="content">
19 <h4>新着情報</h4>
20 </div>
21 </div>
22 </div>
23 <div class="ec-newsRole_news_area">
24 {% for News in NewsList %}
25 {% if NewsList|length == 1 %}
26 <div class="selection page-{{ loop.index }}">
27 {% elseif loop.index % 5 == 1 %}

```

登録件数が 5 件を超えると、ページャーで表示されます。



(7) 「フッター」ブロック

■ app/template/*****/Block/footer.twig

```

1 <div class="ec-footerRole">
2 <div class="footer_area">
3 <div class="ec-footer">
4 <div class="ec-footer">
5 <div class="ec-footer">
6 <div class="ec-footer">
7 <div class="ec-footer">
8 <div class="ec-footer">
9 <div class="ec-footer">
10 <div class="ec-footer">
11 <div class="ec-footer">
12 <div class="ec-footer">
13 <div class="ec-footer">
14 <div class="ec-footer">
15 <div class="ec-footer">
16 <div class="ec-footer">
17 <div class="ec-footer">
18 <div class="ec-footer">
19 <div class="ec-footer">
20 <div class="ec-footer">
21 <div class="ec-footer">
22 <div class="ec-footer">
23 <div class="ec-footer">
24 <div class="ec-footer">
25 <div class="ec-footer">
26 <div class="ec-footer">
27 <div class="ec-footer">
28 <div class="ec-footer">
29 <div class="ec-footer">
30 <div class="ec-footer">
31 <div class="ec-footer">
32 <div class="ec-footer">
33 <div class="ec-footer">
34 <div class="ec-footer">
35 <div class="ec-footer">
36 <div class="ec-footer">
37 <div class="ec-footer">
38 <div class="ec-footer">
39 <div class="ec-footer">
40 <div class="ec-footer">
41 <div class="ec-footer">
42 <div class="ec-footer">
43 <div class="ec-footer">
44 <div class="ec-footer">
45 <div class="ec-footer">
46 <div class="ec-footer">
47 <div class="ec-footer">
48 <div class="ec-footer">
49 <div class="ec-footer">
50 <div class="ec-footer">
51 <div class="ec-footer">
52 <div class="ec-footer">
53 <div class="ec-footer">
54 <div class="ec-footer">
55 <div class="ec-footer">
56 <div class="ec-footer">
57 <div class="ec-footer">
58 <div class="ec-footer">
59 <div class="ec-footer">
60 <div class="ec-footer">
61 <div class="ec-footer">
62 <div class="ec-footer">
63 <div class="ec-footer">
64 <div class="ec-footer">
65 <div class="ec-footer">
66 <div class="ec-footer">
67 <div class="ec-footer">
68 <div class="ec-footer">
69 <div class="ec-footer">
70 <div class="ec-footer">
71 <div class="ec-footer">
72 <div class="ec-footer">
73 <div class="ec-footer">
74 <div class="ec-footer">
75 <div class="ec-footer">
76 <div class="ec-footer">
77 <div class="ec-footer">
78 <div class="ec-footer">
79 <div class="ec-footer">
80 <div class="ec-footer">
81 <div class="ec-footer">
82 <div class="ec-footer">
83 <div class="ec-footer">
84 <div class="ec-footer">
85 <div class="ec-footer">
86 <div class="ec-footer">
87 <div class="ec-footer">
88 <div class="ec-footer">
89 <div class="ec-footer">
90 <div class="ec-footer">
91 <div class="ec-footer">
92 <div class="ec-footer">
93 <div class="ec-footer">
94 <div class="ec-footer">
95 <div class="ec-footer">
96 <div class="ec-footer">
97 <div class="ec-footer">
98 <div class="ec-footer">
99 <div class="ec-footer">
100 <div class="ec-footer">

```

ver4.1.1 より追加されたブロック



EC-CUBE4 系にデフォルトでインストールされている「**おすすめ商品管理プラグイン**」を有効化して、ブロックを配置すると左図のように表示されます。

他のブロックのデザインに合わせ、スライドで表示するようにカスタマイズされています。



また、4.1.1 から新しく追加された「**カレンダー**」ブロックは、定休日カレンダー設定で登録された日付とタイトルがカレンダーの横に時系列で並ぶようにカスタマイズされています。




EC-CUBE4 系にデフォルトでインストールされている「**商品レビュー管理プラグイン**」を有効化すると、商品詳細ページで左図のように表示されます。

レイアウトをカスタマイズしています。


5 SVG アイコンについて



SVG アイコンは、Font Awesome を利用しています。
<https://fontawesome.com/icons?d=gallery>




検索ボックスで、「5.15.4」を選択します。




「Free」をクリックします。

目的のアイコンをクリックします。



コードをクリックすると、クリップボードにコピーされます。

6 商品一覧ページ



(1) バナー画像

■ app/template/*****/Product/list_banner.twig

```

1 <div class="category_pagebanner_area">
2   <div class="banner">
3     {% if app.request.query.get('category_id') == 1 %}
4     
5     {% elseif app.request.query.get('category_id') == 2 %}
6     
7     {% elseif app.request.query.get('category_id') == 3 %}
8     
9     {% elseif app.request.query.get('category_id') == 4 %}
10    
11    {% elseif app.request.query.get('category_id') == 5 %}
12    
13    {% elseif app.request.query.get('category_id') == 6 %}
14    

```

```

59    {% elseif app.request.query.get('category_id') == 34 %}
60    
61    <!-- 全ての商品の場合 -->
62    {% elseif Category is null %}
63    
64    <!-- 指定されていないカテゴリーの場合 -->
65    {% else %}
66    
67    {% endif %}
68

```

```

{% if app.request.query.get('category_id') == 1 %}
  
{% elseif app.request.query.get('category_id') == 2 %}
  

```

上記コードの説明です。

カテゴリ ID が「1」なら、category1.jpg を表示する、
カテゴリ ID が「2」なら、category2.jpg を表示する、
となります。

カテゴリを追加する場合は、下記 2 行を 1 セットとして追加します。

```

{% elseif app.request.query.get('category_id') == 〇 %}
  

```

「全ての商品の場合」と「指定されていないカテゴリーの場合」に表示する画像を最後に設定します。

```

<!-- ▼全ての商品の場合 -->
  {% elseif Category is null %}
    
<!-- ▼指定されていないカテゴリーの場合 -->
  {% else %}
    
  {% endif %}

```

- 画像サイズは、縦：500px、横：1800px ぐらいを目安にしてください。特に指定はありません。
- カテゴリ名は自動的に表示されます。

```


82 </div>
83 {% endif %}
84
85 # Layout: CONTENTS_TOP #
86 {% if Layout.contentsTop or app.request.get('_route') == 'homepage' or app.request.get('_route') == 'product_list' %}
87   <div class="ec-layoutRole_contentsTop">
88     {% if app.request.get('_route') == 'homepage' %}
89       {% include('block_top_slider.twig', ignore_missing = true) %}
90       {% include('block_twiz', {'Blocks': Layout.contentsTop}) %}
91     </div>
92   {% endif %}
93
94 <div class="ec-layoutRole_contents">
95   {% Layout: site_left #}
96   {% if Layout.siteLeft %}

```

list_banner.twig は、default_frame.twig で読み込まれています。

■ app/template/*****/default_frame.twig

89 行目付近



(2) 商品の並び方変更

右のアイコンをクリックすると、縦一列で表示されます。クッキーの働きで、ページを遷移してもレイアウトが保持されます。

規格が設定されている場合、商品コードと通常価格は表示されません。商品詳細ページで確認してもらいます。

規格が設定されていない商品では、両方とも表示されます。

商品のコメントは、商品登録の「商品説明（一覧）」が反映されます。

商品詳細の商品説明を使用する場合は、

■ `app/template/*****/Product/list.twig`
270 行目付近を変更します。

```
{{ Product.description_list|raw|nl2br }}
```

↓【変更】


```
{{ Product.description_detail|raw|nl2br }}
```



(3) サイドカラムにブロックを配置


サイドカラムにブロックを配置すると、商品は横並び3列で表示されます。

左図では、#side_left に「カテゴリナビ(PC)」を配置しています。



「カテゴリナビ (PC)」は、#main_bottom にも配置することができます。





スマホでの表示

スマホでは、**Main カラム**の下に**サイドカラム**が表示されるようになっているので、「カテゴリナビ (PC)」を **#side_left** または **#side_right** に配置したとき、左図のように表示されます。

#main_bottom に配置したときも同じく、左図のように表示されます。

7 商品詳細ページ



(1) 画像のズーム



商品画像にカーソルを乗せると、画像が原寸大（アップロードしたサイズ）で表示されます。（PC 操作の場合）

スマホでは、ピンチアウトが可能です。




(2) 「商品説明」と「フリーエリア」

商品説明

フリーエリア

商品レビュー管理プラグイン



(3) サムネイル画像について

登録されている画像が 1 点のときは、サムネイルは表示されません。

登録されている画像が 4 点以下のときは、サムネイルは一覧で表示され、4 点を超えるとスライドを開始します。


次のファイルを修正して、スライドを開始する点数を変更することができます。

- app/template/*****/Product/detail_imagetype2.twig
38 行目付近の数値を変更

```


22 <!-- ▼スライド設定 -->
23 <script>
24 $(function(){
25   $('#main_visual').css('display', 'block');
26   $('#main_visual').slick({
27     dots: false,
28     arrows: false,
29     autoplay: true,
30     autoplaySpeed: 5000,
31     speed: 300,
32     adaptJiveHeight: true, //スライドの高さの自動調整
33     asNavFor: '.main_visual-thumbnails'
34   });
35
36   $('#main_visual-thumbnails').css('display', 'block');
37   $('#main_visual-thumbnails').slick({
38     slidesToShow: 4,
39     arrows: false,
40     asNavFor: '.main_visual',
41     focusOnSelect: true
42   });
43 });
44 </script>

```



(4) サムネイルのレイアウト変更

- app/template/*****/Product/detail.twig
187 行目付近、
detail_imagetype1.twig に変更すると、
サムネイルがスライドせずに一覧で並びます。



```

75 {% block main %}
76 <div class="ec-productRole">
77   <!-- 商品名 -->
78   <div class="ec-productRole_title ec">
79     <h2 class="ec-headingTitle">{{ Product.name }}</h2>
80   </div>
81   <div class="ec-grid">
82     <div class="ec-grid2_cell left">
83       <div class="ec-sliderItemRole">
84         <!-- 商品画像 -->
85         <div class="ec-sliderItemRole">
86           <!-- サムネイルの種並び --> detail_imagetype1.twig
87           <!-- サムネイルのスライド --> detail_imagetype2.twig
88           <!-- 商品画像 -->
89         </div>
90       </div>
91     <div class="ec-grid2_cell right">
92       <div class="ec-productRole_profile">
93         <!-- 商品名 -->

```

```


11574 @media only screen and (min-width: 768px){
11575 /* ▼detail_imagetype1.twig
11576 ----- */
11577
11578 /* スライド サムネイル画像の余白調整 */
11579 .ec-sliderItemRole_item_nav {
11580   margin-left:-1%;
11581   margin-right:-1%;
11582 }
11583
11584 .ec-sliderItemRole_slideThumb {
11585   width: 23%; /* 4列: 23% 5列: 18% 6列: 14.666% */
11586   margin-left:1%;
11587   margin-right:1%;
11588   margin-bottom: 15px;
11589   text-align:center;
11590 }
11591 .ec-sliderItemRole_slideThumb img {
11592   width: 100%;
11593 }
11594 }
11595
11596 /* ▼detail_imagetype2.twig
11597 ----- */
11598 ul.main_visual {
11599   margin-top:0;
11600 }

```

さらに、style.css を修正して、列数を変更することもできます。

- html/template/*****/assets/css/style.css
23062 行目付近

8 CSS について



ヘッダー上部の背景色と文字色、
カテゴリメニューの背景色と文字色を変更する場合は、
style.css を修正してください。

■ `html/template/*****/assets/css/style.css`

```
8565 /* =====  
8566 header.twig ヘッダー  
8567 ===== */  
8568 .headerTop_area {  
8569     display:none;  
8570 }  
8571 @media only screen and (min-width: 768px) {  
8572     .headerTop_area {  
8573         display:block;  
8574         position:relative;  
8575         background:#7C9FBA; /* 背景色 */  
8576         color:#FFF; /* 文字色 */  
8577         font-size:14px;  
8578     }  
8579     .headerTop_area .headerTop_message {  
8580         padding: 0;  
8581         max-width:1090px;  
8582         margin:0 auto;
```

ヘッダー上部の背景色と文字色

20040 行目付近

```
9319 /* =====  
9320 カテゴリメニュー category_menu.twig  
9321 ===== */  
9322 .CategoryMenu_area {  
9323     display:none;  
9324 }  
9325 @media only screen and (min-width: 768px){  
9326     .CategoryMenu_area {  
9327         display:block;  
9328     }  
9329     .CategoryMenu {  
9330         padding:0 15px;  
9331         text-align:center;  
9332         line-height:1em;  
9333         padding:10px 0;  
9334         background:#E0E1F5; /* ハーの色(背景色) */  
9335     }  
9336     .CategoryMenu ul {  
9337         .CategoryMenu li {  
9338             list-style:none;  
9339             margin:0;  
9340             padding:0;  
9341         }  
9342         /* リンクテキスト */  
9343         .CategoryMenu a.catename {  
9344             display:inline-block;  
9345             position: relative;  
9346             color:#333; /* リンク色 */  
9347             font-size:16px;  
9348             font-weight:bold;  
9349             text-decoration:none;  
9350             transition: .3s;  
9351         }  
9352         .CategoryMenu a.catename:hover {  
9353             color: #333; /* マウスオーバー テキスト色 */  
9354         }  
9355         .CategoryMenu a.catename:after {
```

カテゴリメニューの背景色と文字色

20800 行目付近

20819 行目付近



ボタンの新規追加

```
8221 /* =====  
8222 ボタンの新規追加  
8223 ===== */  
8224 /* .ec-blockBtn--blue */  
8225 .ec-blockBtn--blue {  
8226     overflow: hidden;  
8227     position:relative;  
8228     margin-bottom: 0;  
8229     font-weight: bold;  
8230     text-align: center;  
8231     vertical-align: middle;  
8232     touch-action: manipulation;  
8233     cursor: pointer;  
8234     background-image: none;  
8235     border: 1px solid transparent;  
8236     white-space: nowrap;  
8237     font-size: 16px;  
8238     border-radius: 3px;  
8239     -webkit-user-select: none;  
8240     -moz-user-select: none;  
8241     -ms-user-select: none;  
8242     user-select: none;  
8243     text-decoration: none;  
8244     color: #fff;  
8245     background-color: #337ab7; /* 初期ボタン色 */  
8246     border: none;  
8247 }
```

19621 行目付近から記述されています。

- .ec-blockBtn--blue
- .ec-blockBtn--black
- .ec-blockBtn--white
- .ec-inlineBtn.blue
- .ec-inlineBtn.black

9 レイアウト管理 新規作成・適用方法（デフォルト機能）

「商品一覧ページ用レイアウト」を作成する



(1) コンテンツ管理>レイアウト管理

「新規作成」をクリック。




(2) レイアウトの作成

①レイアウト名：商品一覧ページ用レイアウト


②端末種別：PC

③ブロック配置



(3) コンテンツ管理>ページ管理

「商品一覧ページ」をクリック。



(4) レイアウト設定

PC 選択肢で「商品一覧ページ用レイアウト」を選択して、「登録」ボタンをクリックすれば完了です。



(5) コンテンツ管理>レイアウト管理

「商品一覧ページ用レイアウト」が確認できます。

同じ方法で、商品詳細ページ用など、必要なレイアウトを作成することができます。